





LED 铝型材套件

挤压喷涂氧化一体成型工厂
Extrusion spray oxidation integrated molding factory

专业照明铝材供应商
PROFESSIONAL LIGHTING
ALUMINUM SUPPLIER

—
衣橱灯 / 线条灯 / 办公灯 / 异形灯

Cabinet lights / Line lights /
Office lights / Irregular lights


2026
CATALOGUE

来图定制 · 厂家直销 · 模具开发 · 型材拉弯
Customized drawings · Factory direct sales · Mold development · Profile bending

线条灯系列

Line light series


尺寸：材质：铝材+PC
Size：Material: Aluminum+PC

















线条灯系列

Line light series

尺寸：材质：铝材+PC
Size：Material: Aluminum+PC







衣柜灯系列

Wardrobe lamp series


















尺寸: | 材质: 铝材+PC
Size: | Material: Aluminum+PC










花边灯系列










Lace lamp series

尺寸: 材质: 铝材+PC
Size: Material: Aluminum+PC










办公灯35高系列

Office light 35 height series


尺寸: 材质: 铝材+PC
Size: Material: Aluminum+PC



办公灯40高系列

Office light 40 height series

尺寸: 材质: 铝材+PC
Size: Material: Aluminum+PC



办公灯50高系列

Office light 50 height series

尺寸: 材质: 铝材+PC
Size: Material: Aluminum+PC



办公灯50高系列

Office light 50 height series

尺寸: 材质: 铝材+PC
Size: Material: Aluminum+PC

型号: YZ-YL-5050 尺寸: 50*50mm 材质: 铝材+PC	型号: YZ-YL-5050A 尺寸: 60*50mm 材质: 铝材+PC	型号: YZ-YL-6050 尺寸: 60*50mm 材质: 铝材+PC
型号: YZ-YL-6050A 尺寸: 60*50mm 材质: 铝材+PC	型号: YZ-YL-7050 尺寸: 70*50mm 材质: 铝材+PC	型号: YZ-YL-7050A 尺寸: 70*50mm 材质: 铝材+PC
型号: YZ-YL-8050 尺寸: 80*50mm 材质: 铝材+PC	型号: YZ-YL-8050A 尺寸: 80*50mm 材质: 铝材+PC	型号: YZ-YL-10050 尺寸: 100*50mm 材质: 铝材+PC
型号: YZ-YL-10050A 尺寸: 100*50mm 材质: 铝材+PC	型号: YZ-YL-12050 尺寸: 120*50mm 材质: 铝材+PC	型号: YZ-YL-12050A 尺寸: 120*50mm 材质: 铝材+PC
型号: YZ-YL-15050 尺寸: 150*50mm 材质: 铝材+PC	型号: YZ-YL-15050A 尺寸: 150*50mm 材质: 铝材+PC	

办公灯75高系列

Office light 75 height series

尺寸: 材质: 铝材+PC
Size: Material: Aluminum+PC

型号: YL-TX-051 尺寸: 40*75mm 材质: 铝材+PC	型号: YL-JYY-142 尺寸: 50*70mm 材质: 铝材+PC	型号: YL-JYY-030 尺寸: 50*75mm 材质: 铝材+PC
型号: YL-JYY-035 尺寸: 60*75mm 材质: 铝材+PC	型号: YL-JYY-034 尺寸: 70*75mm 材质: 铝材+PC	型号: YL-JYY-040 尺寸: 75*75mm 材质: 铝材+PC
型号: YL-JYY-033 尺寸: 80*75mm 材质: 铝材+PC	型号: YL-JYY-032 尺寸: 100*75mm 材质: 铝材+PC	型号: YL-006 尺寸: 120*85mm 材质: 铝材+PC
型号: YL-YL033 尺寸: 50*50mm 材质: 铝材+PC	型号: YL-YL047 尺寸: 35*70mm 材质: 铝材+PC	型号: YL-YL050 尺寸: 49.8*88.5mm 材质: 铝材+PC

办公灯三面发光系列

Office light three-sided luminous series

尺寸: 材质: 铝材+PC
Size: Material: Aluminum+PC

型号: YL-TX-045 尺寸: 20*20mm 材质: 铝材+PC	型号: YL-TX-245 尺寸: 29.8*40mm 材质: 铝材+PC	型号: YL-TX-244 尺寸: 40*45mm 材质: 铝材+PC
型号: YL-TX-243 尺寸: 50*45mm 材质: 铝材+PC	型号: YL-TX-242 尺寸: 60*65mm 材质: 铝材+PC	型号: YL-TX-241 尺寸: 69.8*70mm 材质: 铝材+PC
型号: YL-TX-240 尺寸: 79.8*75mm 材质: 铝材+PC	型号: YL-JYY-049 尺寸: 100*85mm 材质: 铝材+PC	型号: YL-JYY-050 尺寸: 120*95mm 材质: 铝材+PC



办公灯配件

Office lighting accessories

贴灯带神器	外90度连接片	王字卡扣
双边弹簧	单边弹簧	TX-366 分离包
吊线包	方通配件包	67支架
十字连接片	135连接片	Y字连接片
T字连接片	内90度连接片	120连接片
一字连接片		





硅胶软管系列


Silicone hose series

	型号:YL-Y001 尺寸: $\phi 40$ (8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 360°发光		型号:YL-Y002 尺寸: $\phi 33$ (8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 360°发光		型号:YL-Y003 尺寸: $\phi 26$ (6-8mm) 材质: 硅胶 发光面: 360°发光
	型号:YL-Y004 尺寸: $\phi 22$ (6-8mm) 材质: 硅胶 发光面: 360°发光		型号:YL-Y005 尺寸: $\phi 20$ (6-8mm) 材质: 硅胶 发光面: 360°发光		型号:YL-Y006 尺寸: $\phi 16$ (5-6mm) 材质: 硅胶 发光面: 360°发光
	型号:YL-Y007 尺寸: $\phi 13$ (5-6mm) 材质: 硅胶 发光面: 360°发光		型号:YL-Y008 尺寸: 0808 (5-6mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y009 尺寸: 0808 (5-6mm) 材质: 硅胶 发光面: 三面发光
	型号:YL-Y010后扣式 尺寸: 2015 (10-12mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y011 尺寸: 5025 (20mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y012 尺寸: D1313 (8mm) 材质: 硅胶 发光面: 270°发光
	型号:YL-Y013 尺寸: D1315 (8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 270°发光		型号:YL-Y014 尺寸: D20 (10-12mm) 材质: 硅胶 发光面: 270°发光		型号:YL-Y015 尺寸: D13 (5-6mm) 材质: 硅胶 发光面: 270°发光
	型号:YL-Y016 尺寸: 3025 (12mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面弯曲		型号:YL-Y017 尺寸: 1414 (8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y018 尺寸: 1414 (8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 三面发光
	型号:YL-Y019 尺寸: 1515 (8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y020 尺寸: 1515 (8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 三面发光		型号:YL-Y021 尺寸: 4025 (15-18mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光
	型号:YL-Y022 尺寸: 3020 (15-18mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y023带翅膀 尺寸: 3022 (15-18mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y024 尺寸: 2517 (15mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光
	型号:YL-Y025 尺寸: V22 (5-6mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y026 尺寸: 1616 (10-12mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y027 尺寸: 2020 (8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面发光
	型号:YL-Y028 尺寸: 2020 (8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 正侧面多功能发光		型号:YL-Y029后扣式 尺寸: 2018 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y031 尺寸: 2020 (10-12mm) 材质: 硅胶 发光面: 三面发光

硅胶软管系列





Silicone hose series

	型号:YL-Y032 尺寸: 2014 (10-12mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y033 尺寸: 2014 (10-12mm) 材质: 硅胶 发光面: 三面发光		型号:YL-Y034 尺寸: 2517 (15-18mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光
	型号:YL-Y035 尺寸: 1212 (8mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y036 尺寸: 0815 (8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y037 尺寸: 0817 (8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面发光
	型号:YL-Y038 尺寸: 1023 (10-12mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面发光		型号:YL-Y039 尺寸: 1225 (10-12mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面发光		型号:YL-Y040 尺寸: 1525 (8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 正侧面多功能发光
	型号:YL-Y042带翅膀 尺寸: 2010 (10-12mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y043 尺寸: 2010 (10-12mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y044 尺寸: 2517 (15-18mm) 材质: 硅胶 发光面: 三面发光
	型号:YL-Y045 尺寸: 1212 (5-6mm) 材质: 硅胶 发光面: 三面发光		型号:YL-Y046 尺寸: 1212 (5-6mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面发光		型号:YL-Y047 尺寸: 1018 (8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面发光
	型号:YL-Y048 尺寸: 1220 (8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面发光		型号:YL-Y049 尺寸: 1220 (8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面发光		型号:YL-Y050 尺寸: 1220 (8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 三面发光
	型号:YL-Y051亮面 尺寸: 1505 (12mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y052雾面 尺寸: 1505 (12mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y053 尺寸: 1010 (5-6mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光



硅胶软管系列

Silicone hose series

	型号:YL-Y054 尺寸: 1010(5-6mm) 材质: 硅胶 发光面: 三面发光		型号:YL-Y055 尺寸: 1616(8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面发光		型号:YL-Y056 尺寸: 0408(5-6mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面发光
	型号:YL-Y057 尺寸: 0610(5-6mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面发光		型号:YL-Y058 尺寸: 0410(6-8mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面发光		型号:YL-Y059 尺寸: 0612(6-8mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面发光
	型号:YL-Y060 尺寸: 0613(8mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面发光		型号:YL-Y061亮面 尺寸: 1305(10mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y062雾面 尺寸: 1305(10mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光
	型号:YL-Y063亮面 尺寸: 1105(8mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y064雾面 尺寸: 1105(8mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y065 尺寸: 1616(6-8mm) 材质: 硅胶 发光面: 三面发光
	型号:YL-Y066 尺寸: 0815(8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面发光		型号:YL-Y067 尺寸: 3014(15-20mm) 材质: 硅胶 发光面: 正面发光		型号:YL-Y068蘑菇头 尺寸: 1020(8-10mm) 材质: 硅胶 发光面: 侧面弧形发光



非标折弯铝材系列


Non-standard bent aluminum series

折弯方向 BENDING DIRECTION




高度可选
20,35,40,50,60,
70,80,100,150

优点:宽度可任意选择,折弯的角度R角比较小,复杂的造型也可折弯
缺点:不能内弯或顶弯,人工比较多





高度可选
70,80,100,150

优点:宽度可任意选择,折弯的角度R角比较小,吊装质感高,驱动可内置
缺点:不能内弯或顶弯,人工比较多



铝底板需要激光切割, 尺寸宽度大于40mm, 小于300mm



弯折直边拼接细节图 JOINT DETAILS



磁吸轨道灯系列

Magnetic track light series



磁吸轨道灯系列

Magnetic track light series


型号: YL-LJJ063

尺寸: 66*47mm
材质: 铝材+PC



型号: YL-CXD-52

尺寸: 61.6*44.9mm
材质: 铝材+PC



型号: YL-LK093

尺寸: 57.7*44.5mm
材质: 铝材+PC




型号: YL-YL-26

尺寸: 57.6*45mm
材质: 铝材+PC



型号: YL-CXD-56

尺寸: 41.6*49mm
材质: 铝材+PC



型号: YL-CXD-028

尺寸: 41*49.7mm
材质: 铝材+PC



型号: YL-LJJ027

尺寸: 41*51mm
材质: 铝材+PC



型号: YL-LJJ022

尺寸: 41*50mm
材质: 铝材+PC



型号: YL-LK091

尺寸: 48.6*45.8mm
材质: 铝材+PC




型号: YL-CXD-21

尺寸: 35.9*50.3mm
材质: 铝材+PC



型号: YL-CXD-35+36

尺寸: 26.5*50mm
材质: 铝材+PC



型号: YL-LJJ090

尺寸: 61.8*47.3mm
材质: 铝材+PC



型号: YL-LJJ094A

尺寸: 62.2*59.7mm
材质: 铝材+PC



型号: YL-LJJ095+96

尺寸: 58*63.3mm
材质: 铝材+PC




型号: YL-CXD-2010A

尺寸: 24.3*13.5mm
材质: 铝材+PC




型号: YL-CXD-2010B

尺寸: 30.5*13.5mm
材质: 铝材+PC




型号: YL-CXD-2010

尺寸: 51.7*13.8mm
材质: 铝材+PC



型号: YL-CXD-2010C

尺寸: 51.5*13.4mm
材质: 铝材+PC



型号: YL-LK032

尺寸: 35.2*9.8mm
材质: 铝材+PC




安装方式

Installation method



嵌入式磁吸轨道灯

无需预埋, 开槽嵌入



2.0加厚磁吸轨道条

多种轨道可选, 适配多种场所
耐用20年不掉漆



拼接角码

Splicing corner codes

